



























By EFTCG

NORDIC EXTERIOR

																								
G-Lam® HPL & CPL Decorative Laminates	G-Com® Compact Laminate	G-Ext® Exterior Decorative Panels	G-UV+® Exterior Decorative Panels	G-Lab® Chemical Resistant Compact Laminate	G-Solo® Solid Core Laminate	G-Form® Forming Compact Elements	G-Bio® Antibacterial Laminate	G-Line® Multitone Laminate	G-Morpho® Metal Core Laminate	G-Xray® X-Ray Compact Laminate	G-Alu® Metal Laminate	G-Crea® Selection Laminate	G-Floor® Flooring Laminate	G-Flex® Flexible Laminate	G-Tech® Antiblastic Laminate	G-Digi® Digital Laminate	G-Fire® Fire & Flame Retardant Laminate	G-Board® Dry Wipe & Clean Board Laminate	G-Sigr® Etching Laminate	G-Com Anti Grafitti® Easy To Clean Surface	G-Skate® Extreme Surface Laminate	G-Pan® Melamine Faced Chipboard	Lamipan® Melamine Faced Chipboard & Melamin Densified Fibreboard	ZERO® Progressive Surface Technology
14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39




G-Lam®

HPL & CPL Decorative Laminates

G-Lam, üstün postforming özelliği, artırılmış aşınma dayanımı, hijyenik yüzeyi, zengin ve yüksek kalitede renk seçenekleriyle, dünyada laminat teknolojisinin ulaştığı en son tekniklerle üretilmektedir. İç dekorasyonlarda, ev ve ofis mobilyalarında, mutfak, banyo tezgahları ve dolap kapaklarında, otel kapılarında, okullarda, kamu binalarında banko ve dekoratif kaplamalarda ve hayal gücünün el verdiği tüm dekoratif uygulamada rahatlıkla kullanılabilir. HPL ve CPL olarak 2 şekilde üretilmektedir.

HPL is produced in multi-opening presses under high pressure and temperature. By using different types of resins, it can be either postforming or standard quality. Thanks to this technology, HPL laminates offer high wear & scratch resistance and hygienic surface properties. Wide selection of high-quality colour and finish options are available which in conjunction with our state-of-art production techniques allow us to offer the highest global laminate technology and quality. Laminate is ideal for use in the retail environment, interior decoration, home and office furnitures, kitchen and bathroom worktops, hotels, schools, public buildings and public transportation, in fact almost any application where increased surface characteristics are required.



G-Com®

Compact Laminate

G-Com® compact laminat paneller, özel üretim prosesleri sayesinde , özellikle ıslak ve nemli alanlar, yüksek darbe dayanımı aranan bölümler, tuvalet kabinleri ve soyunma dolapları gibi yüksek nemliliğe sahip alanlar, okullar, spor salonları toplu taşıma araçları, masa tablaları, hastaneler, havalimanları ve otellerde duvar kaplamaları gibi özel ve genel alanlarda kullanım için zengin renk, yüzey ve dayanım avantajları sunan, kolay temizlenebilen, anti bakteriyel yeni nesil plâka ürünlerdir.

The thickness is determined by increasing the amount of kraft paper in the core of the sheets. G-Com® compact laminates are supplied in different sizes of sheets and are the most practical materials for use in special areas; particularly in wet areas, areas seeking high impact resistancy, areas having high humidity like toilet cubicles and changing rooms, wall covering in schools, sports centers, public transportation vehicles, hospitals, airports and hotels.

G-Ext®

Exterior Decorative Panels


G-Ext dış cephe dekoratif panelleri; güneş ışığı, yağmur, asit yağmurları, rüzgar ve çeşitli iklim koşullarına karşı üstün dayanıklılık gösterir. Özel yüzeyi ve üretim teknolojisi sayesinde, UV direnci ve renk stabilizasyonu sağlayarak; farklı üreticilerin ürettiği muadil ürünlerden daima bir adım önde gelir.

G-Ext® show superior endurance against strong weather conditions; direct sun light, rain, acid rain, wind and friction. The special coating and curing technology ensures the UV resistance and provides colour stabilization which takes G-Ext® always one step ahead from equivalent products of the competitors.

yanmaya dayanım
resistance to fire



güneş ışığına dayanım
resistance to bending




eğilme ve bükülmelere karşı
resistance to sun light

G-UV+®

Exterior Decorative Panels

HPL üretim tekniğiyle üretilen dış cephe compact panellerdir. UV ışınlarına göstermiş olduğu direnci, bakteri ve kir tutmama özelliği ile öne çıkan UV+ compact panelleri yüzey katmanını güçlendirmek için özel bir işleme tabi tutulup, pek çok ebat ve renk alternatifini sayesinde iklim koşullarının uygun olduğu tüm cephe uygulamalarında alternatif ürünler yerine tercih sebebidir.

G-UV+® compact panels are distinguished from the alternative products by its resistance to UV and weather conditions for exterior applications. It is treated with a special top layer to strengthen its surface characteristics. With its wide color and size alternatives G-UV+® is one step ahead in comparison to the alternative products of the competitors.



kolay temizlenir
easy cleanability

güneş ışığından etkilenmez
resistance to sun light

asit yağmurdan etkilenmez
resistance to acid rains

mantara karşı dayanıklıdır
resistance to fungi

G-Lab®

Chemical Resistant Compact Laminate

ileri teknoloji kullanılarak üretilen özel yüzeyi sayesinde kimyasallara karşı ekstra dayanıklılık sağlayan, bakımı ve temizliği kolay tezgah panelleridir. G-Lab® bir özelliği sayesinde temizlik malzemelerinden, kuvvetli organik solventlerden, asitlerden, bazlardan ve tuzlardan etkilenmez yüzeyi en agresif kimyasallara 24 saat direnç gösterecek şekilde üretilmiştir. Tüm bu özellikleri sayesinde G-Lab®; kimya, biyoloji, ecza, radyoloji, fizik, kozmetik, botanik laboratuvarlarında, hastaneler, ameliyathaneler, gıda endüstrisi laboratuvarları ve endüstriyel mutfaklarda tezgah olarak kullanılacak vazgeçilmez bir üründür.

G-Lab® is produced with a nano-surface technology which forms a strong surface to ensure superior protection against a wide range of chemicals and acids. G-Lab® is resistant to acids, bases, salts and paint. It has resistance against the most aggressive chemicals and does not get damaged or stained, provided that the chemical poured on the surface is cleaned within 24 hours. It eliminates forming of bacteria and fungus thanks to its smooth, polished and specially treated surface. Its surface does not reflect the light. It has become a favored and widely preferred product for use in the fields of chemistry, radiology, biology, botanic, physics, electronics, nuclear, cosmetics, graphics, education and photography laboratories, dentistry operation rooms, hospitals, surgery rooms, apothecary's shops, food industry, professional kitchens and freezer rooms thanks to these unique features.



kolay temizlik
easy cleanability

özel yüzey
specially treated surface

24hr
Chemical
Resistance

24hr
Kimyasal
Direnc

kimyasal dayanıklılık
resistance to chemicals

G-Solo®

Solid Core Laminate



G-Solo®, Laminat yüzeyi ile aynı renkte kraft kağıtlar kullanılarak üretilmektedir. Bu sayede; işlendiğinde ortaya çıkan homojen ve tek renk yapısı sayesinde eşsiz tasarımlara hizmet etmektedir.

Özellikle pürüzsüz ve temiz yüzeylerin gerekli olduğu satış ve kozmetik teşhir vitrinlerinde, çeşitli banko alanlarında, masa tablaları, bankolarda sıklıkla tercih edilir.

G-Solo® is produced with solid colour core to match the laminate surface to attain a unique design.

It is particularly popular in retail and cosmetic display where a very sharp clean finish is required.



G-Form®

Forming Compact Elements

G-Form®, yekpare olarak, özel kalıp sistemleriyle şekillendirilen, bükülebilir ve form alabilen tekniklere sahip ürünlerdir.

Ortaya çıkan çeşitli formlar; pek çok dekoratif ve detay çözümüne dair avantajlar sağlamakta; standart kompakt laminatların kullanım avantajları ve aşınma direncini de bünyesinde taşımaktadır.

G-Form® is a revolutionary new compact grade laminate technology which allows the user to form the full thickness of the compact sheet.

It combines the practicality and wear resistance of standard compact grade by integrating the aesthetic benefits of allowing curves and shapes to be formed. Forming process is done by a few leading companies around the world who has the technology of bending compact laminates.

Dimensions

a	b	c	Thickness	Length (max)
150mm	620mm	200mm	10mm	3000mm

a	b	Thickness	Length (max)
150mm	150mm	8mm	3000mm

a	b	c	Thickness	Length (max)
150mm	620mm	300mm	10mm	3000mm

a	b	Thickness	Length (max)
300mm	300mm	8mm	2000mm



antibakteriyel
antibacterial

hijyenik
hygienic

etkin
effective surface

G-Bio®


Antibacterial Laminate

G-Bio®, bakterilerin oluşumunu ve var olan bakterilerin çoğalmasını önce engelleyerek sonra yok eden antibakteriyel yüzey özelliklerine sahip nano teknoloji compact laminat panellerdir.

Hijyenik korumanın en öncelikli gereksinim olduğu tüm alanlarda G-Bio® vazgeçilmez bir üründür. G-Bio®'nun yüzeyinde bulunan teknik özellikleri; bakterilerin 24 saat içinde % 99 oranında etkisiz hale getirilmesini sağlar.

G-Bio® is produced by a nano-technology which has antibacterial properties providing extra protection against the forming and existing of bacterias.

G-Bio® is an indispensable product for the areas where hygienic protection is essential. Antibacterial properties of G-Bio® ensure the elimination of 99% of bacterias within 24 hours; this claim is scientifically proven and certificated.



hijyenik
hygienic

dekoratif çözümler
decorative solutions

estetik görünüm
aesthetic look

sağlamlık
durability

G-Line®

Multicore Laminate

G-Line®; Farklı renk dekor ve kraft katmanları kullanarak elde edilen, şık çizgilere sahip dekoratif compact laminat panellerdir.

G-Line® compact laminate is produced with different colored layers within the laminate core.

It is used in the areas where a decorative edge is required particularly in tables and counters. Wide range of colours and different compositions give the architects and designers the flexibility of having exciting, innovative options.

G-Morpho®

Metal Core Laminate

G-Morpho®, kompakt laminatın kraft katmanları arasında özel metal levhalar yerleştirilerek üretilir.

G-Morpho®, kompakt laminat ile aynı şekilde işlenir. Çoğunlukla iç mekan dekorasyon alanlarında, çeşitli tasarımlar ile masa ve banko uygulamalarında, yön tabelalarında tercih edilir.

G-Morpho® is produced by placing aluminium layers in between the core of compact laminate to enhance the aesthetic appearance of the final product.

G-Morpho® is machined in the same way like compact laminate. It is mostly used in table and counter applications with various designs in interior decorations.

estetik görünüm
aesthetic look

dekoratif çözümler
decorative solutions

hijyenik
hygienic

kesitte metal şıklığı
elegancy of metal on the edges

x-ray geçirmezlik
x-ray impervious



güvenli ve dekoratif
safe & decorative

hijyenik
hygienic

G-Xray®, kraft katmanları arasında uygun kalınlıkta özel kurşun levhalar kullanılarak üretilen kompakt laminat panelleridir.

G-Xray® is a compact which is produced by adding different numbers of lead sheets in between the core.

G-Xray®


X-Ray Compact Laminate

G-Alu®

Metal Laminate

G-Alu®; alüminyum, bakır, altın ve paslanmaz çelik gibi farklı görsellikte özel alüminyum katmanların, HPL teknolojisiyle preslenmesi sonrası oluşturulan, dekoratif laminat ve compact laminat ürünlerdir.

G-Alu® is a decorative laminate produced by coating an aluminium layer on top in different colours like aluminium, copper, gold and stainless steel.



G-Crea®

Selection Laminate

Özel tekniklerle üretilen, Gentaş'ın zengin renk ve desen koleksiyonunu ile yüzeylere farklı bir görünüm kazandıran G-Crea® pürüzsüz birleşim detayları sayesinde sınırsız tasarımların oluşmasına olanak sağlayan laminat panellerdir.

This product of Gentaş can be combined with the full range of colour and pattern options. The designs can be tailor made according to design requirements of the individual user.

dekoratif kaplama
resistance to abrasion



dekoratif
decorative



çizilmeye dayanıklı
resistance to scratches



dekoratif kaplama

G-Floor® Flooring Laminate

G-Floor®, veri işleme ve bilgisayar odalarının yanı sıra merdivenler ve kablo geçişine imkan tanıyan yükseltilmiş zemin uygulanan tüm yapılarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

G-Floor® is widely used in data processing and computer rooms as well as stairs and raised access floors.

esneklik
flexibility



başarılı keskin dönüşler
successful sharp turns



uygulama avantajı
ease of application



G-Flex® özellikle kapı uygulamaları, kasa ve pervazlar, mobilya profilleri gibi farklı uygulama alanlarında esnek yapısı sayesinde imalat rahatlığı ve dekoratif uyum niteliği sağlayan üstün nitelikli bir laminattır. Güçlü yüzey özellikleri sayesinde, işçilik maliyetleri ve harcanan zamanı asgariye indirerek uygulamacıların; boya, kaplama ve montaj maliyetlerinde tasarruf yapmalarına destek sağlar.

G-Flex® is a superior flexible laminate which provides usage in different application systems like doors, door frames and flooring profiles. Thanks to its strong surface properties, it helps the fabricators to save cost in painting, coating&covering by minimising the labor cost and time spent.

G-Flex®

Flexible Laminate

G-Tech®

Antistatic Laminate

G-Tech® antistatik laminatları, statik elektrik yüklemesini ortadan kaldırmak için tercih edilmektedir.

Yüksek ve düşük nemlilik seviyelerindeki elektrik dağılım özelliklerine ilişkin tüm standartları karşılar ve elektrik devrelerinin bağlandığı elektronik parça panelleri üzerinde çalışılan mevcut çalışma masaları ve üretim tezgâhları için tercih edilir.

G-Tech® antistatik laminates are preferred to eliminate the accumulation of electric charge.

It meets all the standards which are related to electrical properties in high and low humidity levels and is suitable for existing work stations and production benches in producing electronic parts panels where electric circuits are connected.



antistatik
antistatic

sağlamlık
durability

G-Digi®, dekoratif kağıt yerine istenilen tasarımlara uygun olarak hazırlanmış digital dekor kağıtları kullanılarak üretilen laminatlardır.

G-Digi® is a decorative laminate produced by using printed images instead of decorative paper.



her tasarıma
unique designs

her desene
each pattern

kişiyeye özel
customise your ideas



G-Fire®

Fire & Flame Retardant Laminate

Üretiminde kullanılan özel reçineler sayesinde G-Fire® özellikli paneller, yangın geciktirici özelliğe sahiptir. Alev, duman, kurum oluşturmaz ve zehirli gaz salınımına izin vermez.

G-Fire® panels have fire retarding feature thanks to the special substances used in its production. It does not form flame, smoke or soot and disables forming of toxic gases.



G-Board®

Dry Wipe & Chalk Board Laminate

G-Board , iki farklı üretim tekniği kullanılarak ve iki farklı kullanım alanını içerecek şekilde tasarlanmıştır:

G-Board bu özellikleri sayesinde, okullarda, üniversitelerde, dershanelerde, bar, cafe, restoranlar gibi fiyat tablo ve tabelalarında, seyyar tahtalarda, toplantı ve konferans salonları başta olmak üzere çok fazla geniş kullanım alanına sahiptir.

G-Magnet Eğitim kurumları, ofisler, restoranlar, not panosu ve ilan panoları ve manyetik uygulamaların gerekli olduğu her türlü alanda manyetik özelliği nedeniyle tercih edilmektedir.

G-board, using two different manufacturing techniques and is designed to include two distinct areas:

G-Board With these features, in schools, in universities, in classrooms, bars, cafes, restaurants as price tables and in signs, portable board has a lot of wide areas including meeting and conference rooms.

G-Magnet Educational institutions, offices, restaurants, memo boards and billboards and in any area where required due to the magnetic properties of magnetic applications are preferred.

G-Sign®

Engraving Laminate

G-Sign®, katmanlarının; yüzeyinden ve birbirinden farklı renkte olması özelliğiyle, işlendiğinde farklı renklerin yüzeyde görünmesi ile meydana gelen işaretlerin veya yazıların oluşumuna imkan sağlayan bir üründür.

G-Sign® has different coloured layers within the core. It is used by engraving the outer surface to reveal the coloured core and the most common application is signages.



G-Com Anti Graffiti®

Easy to Clean Surface

Standart compact panellerden ayrılan en önemli özelliği; grafiti uygulamalarında kullanılan çok çeşitli boya, keçeli kalemler, işaretleyiciler, temizleyici maddelere karşı yüksek direnç, çizilme mukavemeti göstermesidir.

Özel yüzey özellikleri sayesinde, gündelik ev işlerinde kullanılan temizlik malzemeleri gibi mevcut pek çok temizleyici ile kolayca ilk günkü görüntüsüne kavuşmaktadır.

The most important feature distinguishing it from standard compact panel; graffiti paint used in a wide variety of applications, felt pens, markers, high resistance to cleaning agents, scratch resistance is showing.

The special surface properties, such as cleaning products used in household chores is becoming easily available on the first day with a lot cleaner image.





G-Skate®

Extreme Surface
Laminate

G-Skate® kaykay rampalarının yüzeyinde kullanılmak üzere üretilmiş compact laminat panellerdir.

G-Skate® is a high pressure laminate adjusted for the use as a surface for skateboards ramps.



hijyenik
hygienic

mimari ve dekoratif
aesthetic, architectural & decorative

Her türlü mimari proje ve mobilya sektörü uygulamalarında; müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için Gentaş kalitesi ile üretilen melamin dekor kaplı yonga ve lif levha ürünüdür.

It is a Melamine Faced chipboard and fiberboard product produced with the guarantee of Gentaş quality to meet the requirements of applications in all kinds of architecture, design and the furniture industry.

G-Pan®

Melamine
Faced Chipboard

Lamipan®

Melamine Faced Chipboard & Medium Density Fiberboard

Renk alternatifleri , üstün teknik özellikleri ve Gentaş Kalitesi ile üretilen laminat kaplı yonga veya lif levha kaplı panellerdir.

Super High Gloss® laminate produced with Gentas quality, color options and superior technical features.



İleri teknoloji yüzeyi sayesinde parmak izi bırakmayan, anti bakteriyel, hijyenik, çizilmelere karşı ekstra dayanım, yumuşak ve sıcak dokunuş, yüksek UV dayanım, kolay temizlenebilen, düşük ışık yansımaları, mikro çiziklerin onarılabildiği, kimyasallara karşı dayanım ve gıda ile temasının sağlığa uygun olan yapısıyla dünyadaki en üst yüzey teknolojisini yaşamınızın her alanında kullanımınıza sunuyoruz.

The fingerprints thanks to the advanced technology surface, anti-bacterial, hygienic, extra resistant to scratches, soft and warm touch, high UV resistance, easy to clean, low light reflection, can be repaired micro-scratches, resistance to chemicals and the structure of the appropriate health in contact with food in the world we offer the top surface of your life, your use of technology in all areas.



WATER REPELLANT // ANTI FINGERPRINT // DRY HEAT RESISTANCE // HEAT & COLD RESISTANCE // EASY TO CLEAN //
ULTRA COLOR INTENSITY // HIGH LIGHT FASTNESS // SCRATCH & ABRASION RESISTANCE // ULTRA WARM & SOFT TOUCH //
THERMAL HEALING REPAIR // MICROSCRATCH RESISTANCE // SAFE FOOD CONTACT // LOW LIGHT REFLECTIVITY // ANTI STATIC //
ANTI BACTERIAL // IMPACT RESISTANCE // CHEMICAL RESISTANCE // ULTRA MATT SURFACE

SU TUTMAYAN YÜZEY // PARMAK İZİ BIRAKMAZ // KURU SICAKLIĞA ULTRA DAYANIM // SICAK VE SOĞUK GEÇİŞLERİNE ULTRA DAYANIM //
KOLAY TEMİZLENEBİLME // FEVKALADE RENK DERİNLİĞİ // ULTRA UV DAYANIMI // ÇİZİLME VE AŞINMAYA ULTRA DAYANIM // YUMUŞAK DOKUNUŞ //
KENDİNİ YENİLEME // MİKRO ÇİZİKLERİN TERMAL OLARAK ONARILABİLME ÖZELLİĞİ // GIDA TEMASINA UYGUN // DÜŞÜK IŞIK YANSITMASI //
ANTİSTATİK // ANTI BAKTERİYEL // ÇARPMALARA ULTRA DAYANIM // KİMYASALLARA ULTRA DAYANIM // ULTRA MAT YÜZEY

“ Ebat & Yüzey Tablosu

Dimensions & Surfaces Chart ”



NORDIC
X T E R I O R

SAVE THE
NATURE

Ebat & Yüzey Tablosu - Dimensions & Surfaces Chart

HPL					
	940x2140mm	1220x2440mm	1300x2800mm	1300x3050mm	1400x3660mm
Bute	X	X	X		
Doğal					
Quartz 1			X		
Quartz 2					X
Glossy	X	X	X	X	X
Velur	X	X	X	X	X
Velur 2			X		
Velur 3			X	X	
Matt		X	X	X	
Supermatt					
Oluklu			X		
Wood 1			X		
Wood 2			X		
Diagonal			X		
Karo			X		
Square			X		
Meşe					
Veneer		X		X	
Grain				X	
Atlas					
Glossyline				X	
Super High Gloss		X		X	X
I.Stone					
Rock					
Metalic					
Larice					
Leather					
Pixell			X	X	
Reed					
Techno					
Rainy				X	
Brush				X	
Povere					
Annapurna					
Flower				X	



HPL; Darbelere, çizilmeye, kimyasallara, mevsim koşullarına, ısıya dayanıklı, leke tutmaz, hijyeniktir.

Ebat & Yüzey Tablosu - Dimensions & Surfaces Chart

HPL				
	1400x4200mm	1540x3050mm	1540x3660mm	1860x4200mm
Bute				
Doğal				
Quartz 1				
Quartz 2				
Glossy	X			X
Velur			X	X
Velur 2				
Velur 3				
Matt				
Supermatt				
Oluklu				
Wood 1				
Wood 2				
Diagonal				
Karo				
Square				
Meşe				
Veneer				
Grain				
Atlas		X		
Glossyline				
Super High Gloss				
I.Stone				
Rock				
Metallic				
Larice				
Leather				
Pixell				
Reed				
Techno				
Rainy				
Brush				
Rovere	X			
Annapurna	X			
Flower				

HPL; Darbelere, çizilmeye, kimyasallara, mevsim koşullarına, ısıya dayanıklı, leke tutmaz, hijyeniktir.



Ebat & Yüzey Tablosu - Dimensions & Surfaces Chart

CPL				
	950mm	1220mm	1300mm	1400mm
Bute	X	X	X	X
Doğal	X	X	X	X
Quartz 1	X	X	X	X
Quartz 2				
Glossy				
Velur				
Velur 2				
Velur 3				
Matt	X	X	X	X
Supermatt	X	X	X	X
Oluklu				
Wood 1				
Wood 2				
Diagonal				
Karo				
Square				
Meşe	X	X	X	X
Veneer				
Grain				
Atlas				
Glossyline				
Super High Gloss				
I.Stone	X	X	X	X
Rock	X	X	X	X
Metallic	X	X	X	X
Larice	X	X	X	X
Leather	X	X	X	X
Pixell				
Reed	X	X	X	X
Techno	X			X
Rainy				
Brush				
Rovere				
Annapurna				
Flower				

HPL; Darbelere, çizilmeye, kimyasallara, mevsim koşullarına, ısıya dayanıklı, leke tutmaz, hijyeniktir.



Sertifikalarımız - Our Certificates



ISO 14001: 2004 REGISTERED COMPANY
CERT. NO.: E2077



ICDLI

(Uluslararası Laminat Üreticileri Birliği Üyesidir.)



ISEGA



EN-438 CE

By EFTCG

NOODDIE EXTERIOR



+90 216 594 50 30



www.eftcg.com
info@eftcg.com



Ferhatpaşa Mahallesi
Akdal Sokak No:5, Ataşehir / İSTANBUL